

Informationen zur Nachsorge nach Frakturbehandlungen bei Ihrem Hund

Postoperativ am 1. Tag zu Hause

- nach ca. 1 Stunde können Sie das Pflaster am Bein entfernen
- Trinken und Fressen wie gewohnt
- Wund-/ Verbandkontrolle: 2x täglich. Haare + Schmutz entfernen.
- Leck- und Kratzschutz (Body od. Halskragen): Achten Sie darauf, dass der Leckschutz optimal sitzt.
Ihr Hund darf an der Naht weder schlecken noch kratzen!



2 Wochen postoperativ: ggf. Montag, Mittwoch und Freitag Verbandswechsel

1.-6. Wochen postoperativ:

Bewegung: Nur an der kurzen Leine – ca. 5 Minuten – 2-3x täglich
Keinen Freilauf im Garten
Nicht springen und keine Treppen steigen

Unterbringung zu Hause: 3-6 Wochen streng ruhig halten
in kleinem Raum, Laufstall, Zwinger oder Leinenzwang im Körbchen

10. Tag postoperativ:

Kliniksbesuch Fäden ziehen

7. Woche postoperativ:

Kliniksbesuch Röntgenkontrolle

Bewegung Täglich um 5 Minuten steigern

8. Woche postoperativ:

Bewegung Freilauf + Treppen steigen

Schmerzmedikamente:

1.- 5. Tag postoperativ:

Tramadol 3-4 x tägl. _____ Tabletten

4-6 Wochen postoperativ:

Previcox 1x tägl. _____ Tabletten

Weitere Behandlungen:

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir wünschen Ihrem Vierbeiner eine schnelle Genesung und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.